

ViewSonic VX3218-PC-MHDJ - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - VA - 300 cd/m^2 - 4000:1 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe TFTs

Hersteller ViewSonic

Hersteller Art. Nr. VX3218-PC-MHDJ EAN/UPC 0766907015690



Beschreibung

Der ViewSonic VX3218-PC-MHDJ verfügt über ein 32-Zoll-Full-HD-Display mit einer 1500R-Krümmung für ein größeres und intensiveres Spielerlebnis. Die extrem reaktionsschnelle Bildwiederholfrequenz von 165 Hz rendert Ihre Spiele mit ultraglatter Grafik. Ein klares Design beseitigt die Masse größerer Monitore, und ein randloses Display mit schlanken Abmessungen verbessert dieses Großbildschirm-Erlebnis. AMD FreeSync Premium verhindert Tearing und Ruckeln und sorgt so für ein flüssiges Gameplay. Die MPRT-Reaktionszeit von 1 ms ermöglicht es Ihnen, im Spiel schnell und präzise zu reagieren. Der VX3218-PC-MHDJ ist außerdem mit den exklusiven ViewMode-Voreinstellungen von ViewSonic ausgestattet, die eine optimierte Bildschirmleistung für eine Vielzahl von Anforderungen bieten, z. B. für Spiele, die Bearbeitung oder das Ansehen von Filmen. Darüber hinaus bieten ein DisplayPort- und ein HDMI-Eingang flexible Anschlussmöglichkeiten für Spiele und Unterhaltung.

Haupti	merkmale	
Produktl	peschreibung	ViewSonic VX3218-PC-MHDJ - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 81.3 cm (32")
Gerätety	р	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32")
Energie	Effizienzklasse	Klasse F
Leistung Ein-Zust	saufnahme im and	32 W
Geschwı Bildschii		Ja
Adaptive Technolo		AMD FreeSync Premium
Bildschi	rmtyp	VA
Seitenve	erhältnis	16:9
Native A	uflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpito	ch	0.364 mm
Helligke	it	300 cd/m ²
Kontrast		4000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktion	nszeit	1 ms (MPRT)
Gaming		Ja
Farbunte	erstützung	16,7 Millionen Farben



Farbraum	103% sRGB, 72% NTSC
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x	70.9 cm x 22.6 cm x 50.5 cm
Tiefe x Höhe) - mit Fuß	, 612 6.11 A 2 13 6.11 A 2 612 6.11
Tiefe x Höhe) - mit Fuß Gewicht	5.1 kg
•	

Ausführliche Details Allgemein Display-Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix Energie Effizienzklasse Klasse F Diagonalabmessung 81.3 cm (32") Sichtbare Bildfläche 80 cm (31.5") Geschwungener Ja (1500R) Bildschirm Adaptive-Sync AMD FreeSync Premium Technologie Bildschirmtyp VA Seitenverhältnis 16:9 Native Auflösung Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz) Pixelpitch 0.364 mm 300 cd/m² Helligkeit Kontrast 4000:1 / 80000000:1 (dynamisch) Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben 103% sRGB, 72% NTSC Farbraum Reaktionszeit 1 ms (MPRT) Vertikale 48 - 165 Hz Bildwiederholrate Horizontale 30 - 193 kHz Bildwiederholrate Gaming Ja 178 Horizontaler Betrachtungswinkel 178 Vertikaler Betrachtungswinkel Bildschirmbeschichtung Blendfrei, 3H Hard Coating Hintergrundbeleuchtungs-LED-Hintergrundbeleuchtung Technologie



Besonderheiten	Eco-Mode, Spielmodus, flimmerfreie Technologie, TMDS-Technologie (Transition Minimized Differential Signaling), Blaulichtfilter-Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, Movie Mode, Textmodus, Webmodus, Monomodus, ViewMode, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	70.9 cm x 22.6 cm x 50.5 cm - mit Fuß
Gewicht	5.1 kg
	Audio
Тур	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.2 Audio Line-Out
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Neigungswinkel	-5/+15
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort 1.2-Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	CB, RoHS, WEEE, REACH, UkrSEPRO, ERP, EAC, DisplayPort 1.2, CE/EMC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	32 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	32 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	33 Watt
Stromverbrauch (max.)	36 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus- Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Windows 11
	Abmessungen und Gewicht



Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 70.9 cm - Tiefe: 22.6 cm - Höhe: 50.5 cm - Gewicht: 5.1 kg Ohne Fuß - Breite: 70.9 cm - Tiefe: 9.3 cm - Höhe: 41.9 cm - Gewicht: 4.2 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	97 cm
Transporttiefe	17 cm
Transporthöhe	52.3 cm
Transportgewicht	7.4 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre - Pick-Up & Return
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.