imcopex

Xerox WorkCentre 6515V_N - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 30 Seiten/Min. (Drucken) - 300 Blatt - Gigabit LAN - USB 3.0

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Xerox
Hersteller Art. Nr.	6515V_N
EAN/UPC	0095205835434

Beschreibung

WorkCentre 6515 Farb-Multifunktionsdrucker, Drucken/Kopieren/Scannen/E-Mail/Fax, A4, 28/28 S./Min., USB/Ethernet, 250-Blatt-Behälter,50-Blatt-Mehrzweckfach, 50-Blatt-DVE (Single-Pass-Duplex), Verkauf.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Xerox WorkCentre 6515V_N - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Bilder
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 2400 dpi (Farbe)
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG
Scannen	600 x 600 dpi
Originalgröße	140 x 140 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter, Bücher
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	76.2 x 148 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Bondpapier, Karton, gelochtes Papier, Vordruck
Standardmedienkapazität	300 Blatt
Max. Medienkapazität	850 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 3.0

AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scan-to-Application, Scan-to-Network, Privates Drucken, an USB Host scannen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.9 cm x 50.5 cm x 50 cm
Gewicht	30.7 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Bilder
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 3.0
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scan-to-Application, Scan-to-Network, Privates Drucken, an USB Host scannen
	Speicher
Standardspeicher	2 GB
Max. unterstützter Speicher	2 GB
	Kopieren
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Kopierfunktionen	Seitenanpassung, ID Card Copy, Edge Erase, Book Copy, Wasserzeichen, Image Change
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF, TIFF
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7.4 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	8.7 Sek.
Farbverwaltungsmerkmale	PANTONE Color Approved
	Scannen
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
	Faxgerät
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG
	Faxfunktionen
Rundsenden	Ja
Zeitversetztes Senden	Ja
Funktionen	Faxweiterleitung, Klingeltonzuordnung, Faxschutzeinrichtung, sicherer

	Empfang
	Dokumenten- und Medienhandling
Min. Vorlagenformat	140 x 140 mm
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter, Bücher
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 148 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Bondpapier, Karton, gelochtes Papier, Vordruck
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Standardmedienkapazität	300 Blatt
Max. Medienkapazität	850 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 50 Blatt Größe: 140 x 140 mm - Legal (216 x 356 mm) ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 76.2 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) ¦ Ausgabefach - 150 Blatt
	Verbindungen
Schnittstellen	Gigabit-LAN ¦ USB 3.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, LDAP, IPsec, 802.1x, IP-Filterung
Betriebssystemunterstützung	SuSe Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows 7, MS Windows 2000 Server, HP-UX 11i v2, MS Windows Server 2008, IBM AIX 5, MS Windows Server 2008 R2, Oracle Solaris 10, Oracle Solaris 9, MS Windows Server 2012, Windows 8, Red Hat Fedora Core 12-15, Windows 10, Apple Mac OS X 10.9 oder höher
Software inbegriffen	Xerox CentreWare Web, Xerox PrintingScout
	Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb	350 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	51 Watt
	Verschiedenes
Ausgabezeit erste Kopie s/w	9.7 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	11.5 Sek.
Kompatible Standards	GOST, GS, NOM, FCC Part 15 B, Richtlinie 1999/5/EC, R&TTE
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Abmessungen und Gewicht
Breite	41.9 cm
Tiefe	50.5 cm
Höhe	50 cm
Gewicht	30.7 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 – 85% (nicht-kondensierend)